

*Supplementary material*

# Influence of dam breach parameter statistical definition on resulting rupture maximum discharge

Diego Bello<sup>1</sup>, Hernán Alcayaga<sup>1,\*</sup>, Diego Caamaño<sup>2</sup> and Alonso Pizarro<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Escuela de Ingeniería en Obras Civiles, Universidad Diego Portales, Santiago 8370109, Chile; diego.bello@mail.udp.cl, hernan.alcayaga@udp.cl, alonso.pizarro@mail.udp.cl

<sup>2</sup> Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile; dcaamano@ucsc.cl

\* Correspondence: hernan.alcayaga@udp.cl

**Table S1.** Combinations of statistical parameters.

Statistical Parameter Set			
Max	tf-1	Media	Desv
3	1.1	2.28	0.72
	1.2	1.91	0.60
Min	1.3	1.55	0.48
	1.4	1.19	0.36
0.1	1.5	0.83	0.24
Max	Inv-2	Media	Desv
1300	2.1	1286.0	13.95
	2.2	1279.0	11.63
Min	2.3	1272.0	9.30
	2.4	1265.0	6.98
1244	2.5	1258.0	4.65
Max	B-3	Media	Desv
55	3.1	43.25	11.70
	3.2	37.38	9.75
Min	3.3	31.50	7.80
	3.4	25.63	5.85
8	3.5	19.75	3.90

**Table S2.** Combinations of statistical and deterministic parameters.

Sub-Scenario	Probabilistic			Deterministic				Number of Iterations
	tf	Inv	B	Lss	Rss	Cd	Init	
B1	1.1	2.1	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B2	1.1	2.1	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B3	1.1	2.1	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B4	1.1	2.1	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B5	1.1	2.1	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B6	1.1	2.2	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B7	1.1	2.2	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B8	1.1	2.2	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B9	1.1	2.2	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B10	1.1	2.2	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B11	1.1	2.3	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B12	1.1	2.3	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B13	1.1	2.3	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B14	1.1	2.3	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B15	1.1	2.3	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B16	1.1	2.4	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B17	1.1	2.4	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B18	1.1	2.4	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B19	1.1	2.4	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B20	1.1	2.4	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B21	1.1	2.5	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B22	1.1	2.5	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B23	1.1	2.5	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B24	1.1	2.5	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B25	1.1	2.5	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B26	1.2	2.1	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B27	1.2	2.1	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B28	1.2	2.1	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B29	1.2	2.1	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B30	1.2	2.1	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B31	1.2	2.2	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B32	1.2	2.2	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B33	1.2	2.2	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B34	1.2	2.2	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B35	1.2	2.2	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B36	1.2	2.3	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B37	1.2	2.3	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B38	1.2	2.3	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B39	1.2	2.3	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B40	1.2	2.3	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B41	1.2	2.4	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B42	1.2	2.4	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B43	1.2	2.4	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B44	1.2	2.4	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B45	1.2	2.4	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B46	1.2	2.5	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B47	1.2	2.5	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B48	1.2	2.5	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B49	1.2	2.5	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B50	1.2	2.5	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000

Sub-Scenario	Probabilistic			Deterministic				Number of Iterations
	tf	Inv	B	Lss	Rss	Cd	Init	
B51	1.3	2.1	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B52	1.3	2.1	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B53	1.3	2.1	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B54	1.3	2.1	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B55	1.3	2.1	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B56	1.3	2.2	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B57	1.3	2.2	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B58	1.3	2.2	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B59	1.3	2.2	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B60	1.3	2.2	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B61	1.3	2.3	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B62	1.3	2.3	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B63	1.3	2.3	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B64	1.3	2.3	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B65	1.3	2.3	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B66	1.3	2.4	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B67	1.3	2.4	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B68	1.3	2.4	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B69	1.3	2.4	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B70	1.3	2.4	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B71	1.3	2.5	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B72	1.3	2.5	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B73	1.3	2.5	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B74	1.3	2.5	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B75	1.3	2.5	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B76	1.4	2.1	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B77	1.4	2.1	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B78	1.4	2.1	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B79	1.4	2.1	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B80	1.4	2.1	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B81	1.4	2.2	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B82	1.4	2.2	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B83	1.4	2.2	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B84	1.4	2.2	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B85	1.4	2.2	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B86	1.4	2.3	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B87	1.4	2.3	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B88	1.4	2.3	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B89	1.4	2.3	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B90	1.4	2.3	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B91	1.4	2.4	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B92	1.4	2.4	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B93	1.4	2.4	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B94	1.4	2.4	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B95	1.4	2.4	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B96	1.4	2.5	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B97	1.4	2.5	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B98	1.4	2.5	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B99	1.4	2.5	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B100	1.4	2.5	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B101	1.5	2.1	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B102	1.5	2.1	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000

Sub-Scenario	Probabilistic			Deterministic				Number of Iterations
	tf	Inv	B	Lss	Rss	Cd	Init	
B103	1.5	2.1	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B104	1.5	2.1	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B105	1.5	2.1	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B106	1.5	2.2	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B107	1.5	2.2	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B108	1.5	2.2	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B109	1.5	2.2	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B110	1.5	2.2	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B111	1.5	2.3	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B112	1.5	2.3	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B113	1.5	2.3	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B114	1.5	2.3	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B115	1.5	2.3	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B116	1.5	2.4	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B117	1.5	2.4	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B118	1.5	2.4	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B119	1.5	2.4	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B120	1.5	2.4	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B121	1.5	2.5	3.1	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B122	1.5	2.5	3.2	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B123	1.5	2.5	3.3	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B124	1.5	2.5	3.4	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B125	1.5	2.5	3.5	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000

**Table S3.** Combinations of breach parameters.

Sub-Scenario	Probabilistic						Deterministic				Number of Iterations
	tf		Inv		B		Lss	Rss	Cd	Init	
	Mean	Standard Deviation	Mean	Standard Deviation	Mean	Standard Deviation					
B1	2.28	0.72	1286.00	13.95	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B2	2.28	0.72	1286.00	13.95	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B3	2.28	0.72	1286.00	13.95	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B4	2.28	0.72	1286.00	13.95	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B5	2.28	0.72	1286.00	13.95	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B6	2.28	0.72	1279.00	11.63	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B7	2.28	0.72	1279.00	11.63	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B8	2.28	0.72	1279.00	11.63	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B9	2.28	0.72	1279.00	11.63	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B10	2.28	0.72	1279.00	11.63	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B11	2.28	0.72	1272.00	9.30	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B12	2.28	0.72	1272.00	9.30	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B13	2.28	0.72	1272.00	9.30	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B14	2.28	0.72	1272.00	9.30	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B15	2.28	0.72	1272.00	9.30	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B16	2.28	0.72	1265.00	6.98	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B17	2.28	0.72	1265.00	6.98	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B18	2.28	0.72	1265.00	6.98	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B19	2.28	0.72	1265.00	6.98	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B20	2.28	0.72	1265.00	6.98	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B21	2.28	0.72	1258.00	4.65	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B22	2.28	0.72	1258.00	4.65	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B23	2.28	0.72	1258.00	4.65	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B24	2.28	0.72	1258.00	4.65	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B25	2.28	0.72	1258.00	4.65	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B26	1.91	0.60	1286.00	13.95	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B27	1.91	0.60	1286.00	13.95	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B28	1.91	0.60	1286.00	13.95	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B29	1.91	0.60	1286.00	13.95	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B30	1.91	0.60	1286.00	13.95	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B31	1.91	0.60	1279.00	11.63	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B32	1.91	0.60	1279.00	11.63	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B33	1.91	0.60	1279.00	11.63	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B34	1.91	0.60	1279.00	11.63	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B35	1.91	0.60	1279.00	11.63	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B36	1.91	0.60	1272.00	9.30	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B37	1.91	0.60	1272.00	9.30	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B38	1.91	0.60	1272.00	9.30	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B39	1.91	0.60	1272.00	9.30	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B40	1.91	0.60	1272.00	9.30	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B41	1.91	0.60	1265.00	6.98	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B42	1.91	0.60	1265.00	6.98	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B43	1.91	0.60	1265.00	6.98	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B44	1.91	0.60	1265.00	6.98	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B45	1.91	0.60	1265.00	6.98	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B46	1.91	0.60	1258.00	4.65	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B47	1.91	0.60	1258.00	4.65	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B48	1.91	0.60	1258.00	4.65	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B49	1.91	0.60	1258.00	4.65	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B50	1.91	0.60	1258.00	4.65	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B51	1.55	0.48	1286.00	13.95	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B52	1.55	0.48	1286.00	13.95	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B53	1.55	0.48	1286.00	13.95	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B54	1.55	0.48	1286.00	13.95	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000

Sub-Scenario	Probabilistic						Deterministic				Number of Iterations
	tf		Inv		B		Lss	Rss	Cd	Init	
	Mean	Standard Deviation	Mean	Standard Deviation	Mean	Standard Deviation					
B55	1.55	0.48	1286.00	13.95	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B56	1.55	0.48	1279.00	11.63	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B57	1.55	0.48	1279.00	11.63	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B58	1.55	0.48	1279.00	11.63	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B59	1.55	0.48	1279.00	11.63	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B60	1.55	0.48	1279.00	11.63	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B61	1.55	0.48	1272.00	9.30	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B62	1.55	0.48	1272.00	9.30	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B63	1.55	0.48	1272.00	9.30	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B64	1.55	0.48	1272.00	9.30	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B65	1.55	0.48	1272.00	9.30	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B66	1.55	0.48	1265.00	6.98	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B67	1.55	0.48	1265.00	6.98	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B68	1.55	0.48	1265.00	6.98	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B69	1.55	0.48	1265.00	6.98	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B70	1.55	0.48	1265.00	6.98	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B71	1.55	0.48	1258.00	4.65	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B72	1.55	0.48	1258.00	4.65	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B73	1.55	0.48	1258.00	4.65	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B74	1.55	0.48	1258.00	4.65	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B75	1.55	0.48	1258.00	4.65	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B76	1.19	0.36	1286.00	13.95	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B77	1.19	0.36	1286.00	13.95	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B78	1.19	0.36	1286.00	13.95	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B79	1.19	0.36	1286.00	13.95	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B80	1.19	0.36	1286.00	13.95	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B81	1.19	0.36	1279.00	11.63	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B82	1.19	0.36	1279.00	11.63	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B83	1.19	0.36	1279.00	11.63	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B84	1.19	0.36	1279.00	11.63	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B85	1.19	0.36	1279.00	11.63	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B86	1.19	0.36	1272.00	9.30	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B87	1.19	0.36	1272.00	9.30	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B88	1.19	0.36	1272.00	9.30	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B89	1.19	0.36	1272.00	9.30	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B90	1.19	0.36	1272.00	9.30	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B91	1.19	0.36	1265.00	6.98	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B92	1.19	0.36	1265.00	6.98	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B93	1.19	0.36	1265.00	6.98	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B94	1.19	0.36	1265.00	6.98	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B95	1.19	0.36	1265.00	6.98	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B96	1.19	0.36	1258.00	4.65	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B97	1.19	0.36	1258.00	4.65	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B98	1.19	0.36	1258.00	4.65	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B99	1.19	0.36	1258.00	4.65	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B100	1.19	0.36	1258.00	4.65	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B101	0.83	0.24	1286.00	13.95	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B102	0.83	0.24	1286.00	13.95	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B103	0.83	0.24	1286.00	13.95	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B104	0.83	0.24	1286.00	13.95	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B105	0.83	0.24	1286.00	13.95	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B106	0.83	0.24	1279.00	11.63	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B107	0.83	0.24	1279.00	11.63	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B108	0.83	0.24	1279.00	11.63	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B109	0.83	0.24	1279.00	11.63	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000

Sub-Scenario	Probabilistic						Deterministic				Number of Iterations
	tf		Inv		B		Lss	Rss	Cd	Init	
	Mean	Standard Deviation	Mean	Standard Deviation	Mean	Standard Deviation					
B110	0.83	0.24	1279.00	11.63	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B111	0.83	0.24	1272.00	9.30	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B112	0.83	0.24	1272.00	9.30	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B113	0.83	0.24	1272.00	9.30	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B114	0.83	0.24	1272.00	9.30	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B115	0.83	0.24	1272.00	9.30	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B116	0.83	0.24	1265.00	6.98	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B117	0.83	0.24	1265.00	6.98	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B118	0.83	0.24	1265.00	6.98	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B119	0.83	0.24	1265.00	6.98	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B120	0.83	0.24	1265.00	6.98	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B121	0.83	0.24	1258.00	4.65	43.25	11.70	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B122	0.83	0.24	1258.00	4.65	37.38	9.75	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B123	0.83	0.24	1258.00	4.65	31.50	7.80	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B124	0.83	0.24	1258.00	4.65	25.63	5.85	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000
B125	0.83	0.24	1258.00	4.65	19.75	3.90	1.07	0.66	2.83	1338.82	10000